

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

325

pro trať

Hrochův Týnec - Mikulovice
Dobrá - Bratislava filiálka

Turnus: Pn2



Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Pn 44321	6:45	Blf - HrT		3
Pn 62726	11:43	HrT - Stz		3
Vn 52727	13:32	Stz - HrT		3
Pn 54266	15:58	HrT - Blf		4

Blf - Bratislava filiálka

HrT - Hrochův Týnec

Stz - Setuza

Pn 44321

Lok. T679.1.

Norma zatížení: Bratislava filiálka - Dobrá
Dobrá - Hrochův Týnec700 tun
800 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Bratislava filiálka	†				6 45	50	IV
Swidnica Kopalnia		5			50		
Luhačovice	⓪	5			55		
Lipová Lázně	⓪	7			7 02		
Medlešice		7			9		
Friedberg	⓪	8			17	60	II
Milevsko Vlečky		6			23		
Dobrá	→	5	7 28	23	51		
Odb. Lazy	⓪	7			58		
Řáholec	⓪	4			8 02		
Řáholec zastávka z		5			7		
Setuza	⓪	4			11		
Suzska z		5			16		
Hrochův Týnec		4	8 20				
Úhrnem ...		72	+	23	= 1 hod. 35 min.		

† = [černá,hnědá](ČSD HrT), [červená](ČSD Slb)

Pn 62726

Lok. T679.1.

Norma zatížení:

800 tun

Normativ délky: 56 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec					11 43	60	II
Suzska z		5			48		
Setuza	⓪	8	11 56				
Úhrnem ...		13	+		= 13 min.		

Vn 52727

Lok. T679.1.

Norma zatížení:

800 tun

Normativ délky: 56 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Setuza	⓪				13 32	60	II
Suzska z		8			40		
Hrochův Týnec	→	5	13 45				
Úhrnem ...		13	+		= 13 min.		

Pn 54266

Lok. T679.1.

 Norma zatížení: Hrochův Týnec - Friedberg
 Friedberg - Bratislava filiálka

800 tun

700 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec	†				15 58	60	II
Suzska z		4			16 02		
Setuza	0	6			8		
Řáholec zastávka z		3			11		
Řáholec	0	5			16		
Odb. Lazy	0	2			18		
Dobrá		5			23		
Milevsko Vlečky		2			25		
Friedberg	0	8	16 33	12	45	50	IV
Medlešice		9			54		
Lipová Lázně	0	7			17 01		
Luhačovice	0	5			6		
Swidnica Kopalnia		5			11		
Bratislava filiálka		3	17 14				
Úhrnem . . .		64	+	12	= 1 hod. 16 min.		

† = [zelená](ČSD Bif, PKP)