

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

325

pro trať

Hrochův Týnec - Mikulovice

Dobrá - Bratislava filiálka

Turnus: Os4



Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Os 2121	7:39	Blf - Rhl		3
Os 2122	9:22	Rhl - LL		3
Os 2124	10:36	LL - Blf		3
Os 2125	13:16	Blf - LL		4
Os 2127	13:56	LL - Rhl		4
Os 2128	17:16	Rhl - LL		4

Blf - Bratislava filiálka

LL - Lipová Lázně

Rhl - Řáholec

Os 2121

Lok. T478.1 (T478.3).

 Norma zatížení: Bratislava filiálka - Milevsko Vlečky
 Milevsko Vlečky - Řáholec

 300 tun
 550 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Bratislava filiálka					7 39	80	IV
Swidnica Kopalnia		4			43		
Luhačovice	0	3	7 46	1	47		
Lipová Lázně	0	6	53	2	55		
Medlešice	→	7	8 02	14	8 16		
Friedberg	0	7			23		II
Milevsko Vlečky		6	29	1	30		
Dobrá		5	35	1	36		
Odb. Lazy	0	5			41		
Řáholec	0	4	8 45				
Úhrnem ...		47	+	19	= 1 hod. 6 min.		

Os 2122

Lok. T478.1 (T478.3).

 Norma zatížení: Řáholec - Milevsko Vlečky
 Milevsko Vlečky - Lipová Lázně

 550 tun
 300 tun

Normativ délky: 50 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Řáholec	0				9 22	80	II
Odb. Lazy	0	4			26		
Dobrá		5	9 31	1	32		
Milevsko Vlečky		4	36	1	37		
Friedberg	0	8			45		IV
Medlešice	→	6	51	8	59		
Lipová Lázně	0	8	10 07				
Úhrnem ...		35	+	10	= 45 min.		

Os 2124

Lok. T478.1 (T478.3).

Norma zatížení:

300 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0				10 36	80	IV
Luhačovice	0	7	10 43	1	44		
Swidnica Kopalnia		5			49		
Bratislava filiálka		3	10 52				
Úhrnem ...		15	+	1	= 16 min.		

Os 2125

Lok. T478.1 (T478.3).

Norma zatížení:

300 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Bratislava filiálka					13 16	80	IV
Swidnica Kopalnia		4			20		
Luhačovice	0	3	13 23	3	26		
Lipová Lázně	0	7	13 33				
Úhrnem ...	14	+		3	= 17 min.		

Os 2127

Lok. T478.1 (T478.3).

Norma zatížení: Lipová Lázně - Milevsko Vlečky

300 tun

Milevsko Vlečky - Řáholec

550 tun

Normativ délky: 50 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0				13 56	80	IV
Medlešice	→	8	14 04	6	14 10		
Friedberg	0	7			17		II
Milevsko Vlečky		6	23	1	24		
Dobrá	→	6	30	1	31		
Odb. Lazy	0	6			37		
Řáholec	0	4	14 41				
Úhrnem ...	37	+		8	= 45 min.		

Os 2128

Lok. T478.1 (T478.3).

Norma zatížení: Řáholec - Dobrá

550 tun

Dobrá - Lipová Lázně

300 tun

Normativ délky: 50 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Řáholec	0				17 16	80	II
Odb. Lazy	0	4			20		
Dobrá		5	17 25	10	35		
Milevsko Vlečky		3			38		
Friedberg	0	6			44		IV
Medlešice		5	49	1	50		
Lipová Lázně	0	7	17 57				
Úhrnem ...	30	+		11	= 41 min.		