

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

325

pro trať

Hrochův Týnec - Mikulovice

Dobrá - Bratislava filiálka

Turnus: Ex1



Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Ex 34	6:00	HrT - Mkl		3
Ex 35	8:39	Mkl - HrT		3
Ex 22	12:51	HrT - LL		4
Ex 23	16:28	LL - HrT		4

HrT - Hrochův Týnec

LL - Lipová Lázně

Mkl - Mikulovice

Ex 34

Lok. T478.3 (T478.1).

Norma zatížení:

350 tun

Normativ délky: 58 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec					6 00	100	II
Suzska z		4			4		
Setuza	0	4			8		
Řáholec zastávka z		2			10		
Řáholec	0	4	6 14	2	16	80	
Odb. Lazy	0	3			19	100	
Dobrá	→	5			24		
Milevsko Vlečky		3			27		
Friedberg	0	4			31		
Mikulovice	0Δ	6	6 37				
Úhrnem ...		35	+	2	= 37 min.		

Δ = pravidelný vjezd na kusou kolej

Ex 35

Lok. T478.3 (T478.1).

Norma zatížení:

350 tun

Normativ délky: 58 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Mikulovice	0				8 39	100	II
Friedberg	0	7			46		
Milevsko Vlečky		3			49		
Dobrá		2			51		
Odb. Lazy	0	3			54	80	
Řáholec	0	4	8 58	3	9 01	100	
Řáholec zastávka z		4			5		
Setuza	0	3			8		
Suzska z		3			11		
Hrochův Týnec		4	9 15				
Úhrnem ...		33	+	3	= 36 min.		

Ex 22

Lok. T478.3 (T478.1).

Norma zatížení:

350 tun

Normativ délky: 52 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec					12 51	100	II
Suzska z		4			55		
Setuza	0	4			59		
Řáholec zastávka z		2			13 01		
Řáholec	0	4	13 05	3	8	80	
Odb. Lazy	0	3			11	100	
Dobrá		4			15		
Milevsko Vlečky		1			16		
Friedberg	0	5			21	80	IV
Medlešice		5			26		
Lipová Lázně	0	6	13 32				
Úhrnem ...		38	+	3	= 41 min.		

Ex 23

Lok. T478.3 (T478.1).

Norma zatížení:

350 tun

Normativ délky: 52 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0				16 28	80	IV
Medlešice		6			34		
Friedberg	0	7			41	100	II
Milevsko Vlečky		3			44		
Dobrá		2			46		
Odb. Lazy	0	3			49	80	
Řáholec	0	4	16 53	2	55	100	
Řáholec zastávka z		4			59		
Setuza	0	3			17 02		
Suzska z		3			5		
Hrochův Týnec		4	17 09				
Úhrnem ...		39	+	2	= 41 min.		