

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

pro trať
Hrochův Týnec - Mikulovice

Turnus: Pn1



Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Pn 62013	7:57	Mkl - Dbr		3
Pn 62014	11:38	Dbr - Mkl		3
Pn 62015	12:45	Mkl - Dbr		3
Pn 62016	14:53	Dbr - Mkl		4

Dbr - Dobrá

Mkl - Mikulovice

Pn 62013

Lok. T679.1.

Norma zatížení:

800 tun

Normativ délky: 56 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Mikulovice	0†				7 57	60	II
Friedberg	0	10			8 07		
Milevsko Vlečky		5			12		
Dobrá	→	5	8 17				
Úhrnem . . .		20	+		= 20 min.		

† = Dbr, Miv

Pn 62014

Lok. T679.1.

Norma zatížení:

800 tun

Normativ délky: 56 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Dobrá	†				11 38	60	II
Milevsko Vlečky		5			43		
Friedberg	0	7			50		
Mikulovice	0Δ	9	11 59				
Úhrnem . . .		21	+		= 21 min.		

† = [modrá, žlutá](ČSD Mkl, ÖBB)

Δ = pravidelný vjezd na kusou kolej

Pn 62015

Lok. T679.1.

Norma zatížení:

800 tun

Normativ délky: 56 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Mikulovice	0†				12 45	60	II
Friedberg	0	11			56		
Milevsko Vlečky		6			13 02		
Dobrá	→	5	13 07				
Úhrnem . . .		22	+		= 22 min.		

† = Dbr, Miv

Pn 62016

Lok. T679.1.

Norma zatížení:

800 tun

Normativ délky: 56 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Dobrá	†				14 53	60	II
Milevsko Vlečky		5			58		
Friedberg	⊖	7			15 05		
Mikulovice	⊖Δ	9	15 14				
Úhrnem . . .		21	+		= 21 min.		

† = [modrá,žlutá](ČSD Mkl, ÖBB)

Δ = pravidelný vjezd na kusou kolej