

ČSD

Sešitový jízdní řád

325

340

pro trať

Dobrá - Bratislava filiálka

Lipová Lázně - Kadaň

Turnus: Mn6



Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Mn 78002	6:38	LL - Kdn		3
Mn 78003	8:17	Kdn - LL		3
Pn 57184	9:58	LL - Blf		3
Pn 57185	11:45	Blf - LL		3
Mn 78006	12:14	LL - Kdn		4
Mn 78007	14:00	Kdn - LL		4
Pn 57188	15:30	LL - Blf		4
Pn 57189	17:22	Blf - LL		4

Blf - Bratislava filiálka

Kdn - Kadaň

LL - Lipová Lázně

Mn 78002

Lok. T458.1.

Norma zatížení:

450 tun

Normativ délky: 32 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0†				6 38	30	VI
Chrudim - Město	0	16	6 54	40	7 34		
Březová z		9			43		
Kadaň	0	6	7 49				
Úhrnem ...		31	+	40	= 1 hod. 11 min.		

† = CrM, Úhr, Kdn

Mn 78003

Lok. T458.1.

Norma zatížení:

450 tun

Normativ délky: 32 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Kadaň	0†				8 17	30	VI
Březová z		6			23		
Chrudim - Město	0	10	8 33	35	9 08		
Lipová Lázně	0	16	9 24				
Úhrnem ...		32	+	35	= 1 hod. 7 min.		

† = CrM, LL, [zelená](ČSD Bf, PKP)

Pn 57184

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

700 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0				9 58	40	IV
Luhačovice	0	8			10 06		
Swidnica Kopalnia		6			12		
Bratislava filiálka		3	10 15				
Úhrnem ...		17	+		= 17 min.		

Pn 57185

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

700 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Bratislava filiálka	†				11 45	40	IV
Swidnica Kopalnia		5			50		
Luhačovice	0	5			55		
Lipová Lázně	0	7	12 02				
Úhrnem ...		17	+		= 17 min.		

† = LL, CrM, Úhr, Kdn

Mn 78006

Lok. T458.1.

Norma zatížení:

450 tun

Normativ délky: 32 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0†				12 14	30	VI
Chrudim - Město	0	16	12 30	30	13 00		
Březová z		9			9		
Kadaň	0	6	13 15				
Úhrnem ...		31	+	30	= 1 hod. 1 min.		

† = CrM, Úhr, Kdn

Mn 78007

Lok. T458.1.

Norma zatížení:

450 tun

Normativ délky: 32 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Kadaň	0†				14 00	30	VI
Březová z		6			6		
Chrudim - Město	0	10	14 16	45	15 01		
Lipová Lázně	0	16	15 17				
Úhrnem ...		32	+	45	= 1 hod. 17 min.		

† = CrM, LL, [zelená](ČSD Bf, PKP)

Pn 57188

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

700 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Lipová Lázně	0				15 30	40	IV
Luhačovice	0	8			38		
Swidnica Kopalnia		6			44		
Bratislava filiálka		3	15 47				
Úhrnem ...		17	+		= 17 min.		

Pn 57189

Lok. T669.0.

Norma zatížení:

700 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Bratislava filiálka	†				17 22	40	IV
Swidnica Kopalnia		5			27		
Luhačovice	0	6	17 33	8	41		
Lipová Lázně	0	9	17 50				
Úhrnem ...		20	+	8	= 28 min.		

† = LL, CrM, Úhr, Kdn