

ČSD

Sešitový jízdní řád

320

322

325

pro trať

Hrochův Týnec - Mikulovice

Řáholec - Slibov

Dobrá - Bratislava filiálka

Turnus: Pn3

Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Pn 54265	11:05	Blf - HrT		3
Vn 52728	14:06	HrT - Slb		3
Pn 45723	16:02	Slb - HrT		4

Blf - Bratislava filiálka

HrT - Hrochův Týnec

Slb - Slibov

Pn 54265

Lok. T679.1.

Norma zatížení: Bratislava filiálka - Dobrá
Dobrá - Hrochův Týnec700 tun
800 tun

Normativ délky: 42 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Bratislava filiálka	†				11 05	50	IV
Swidnica Kopalnia		5			10		
Luhačovice	⊖	5			15		
Lipová Lázně	⊖	6			21		
Medlešice	→	8	11 29	35	12 04		
Friedberg	⊖	10			14	60	II
Milevsko Vlečky		6			20		
Dobrá	→	5	12 25	10	35		
Odb. Lazy	⊖	7			42		
Řáholec	⊖	4			46		
Řáholec zastávka z		4			50		
Setuza	⊖	4			54		
Suzska z		5			59		
Hrochův Týnec	→	5	13 04				
Úhrnem . . .		74	+	45	= 1 hod. 59 min.		

† = [černá,hnědá](ČSD HrT), Dbr, [modrá,žlutá](ČSD Mkl, ÖBB)

Vn 52728

Lok. T679.1.

Norma zatížení:

700 tun

Normativ délky: 48 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Hrochův Týnec					14 06	60	II
Suzska z		5			11		
Setuza	⊖	6			17		
Řáholec zastávka z		3			20		
Řáholec	⊖	5			25		
Odb. Lazy	⊖	2			27	50	IV
Loket		6			33		
Vizovice město	⊖	9	14 42	14	56		
Jozefov	→	11	15 07	18	15 25		
Slibov		11	15 36				
Úhrnem . . .		58	+	32	= 1 hod. 30 min.		

Pn 45723

Lok. T679.1.

Norma zatížení:

700 tun

Normativ délky: 48 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Slibov					16 02	50	IV
Jozefov		10			12		
Vizovice město	0	7			19		
Loket		8			27		
Odb. Lazy	0	4			31		II
Řáholec	0	4			35		
Řáholec zastávka z		4			39		
Setuza	0	5			44		
Suzska z		6			50		
Hrochův Týnec	→	5	16 55				
Úhrnem . . .		53	+		= 53 min.		